

ANLEITUNG UNIVERSALTRÄGER

Trägersystem zur Wandmontage



PLATZBEDARF




LIEFERUMFANG

1. Obere Trägerstrebe und untere Trägerstrebe
2. Zwei Ablagen bereits vormontiert an der untere Strebe
3. Zwei Filz pads - diese nach der Montage über die Ablage schieben.

Hinweise:


- Die Schrauben an den Gummizügen sind mit Schraubenkleber gesichert.
- Bitte verwende keinen Akkuschrauber am Träger. Zur Wandmontage ist ein Akkuschrauber in Ordnung.

BEFESTIGUNG AN DER WAND



Diese Einpressmuttern dienen nicht zur Wandmontage, sondern sind für spätere Ergänzungen des Trägersystems gedacht.

BEFESTIGUNG AN DER WAND



HINWEISE:

- Achte bei der Wahl deiner Befestigungsschrauben auf die korrekte Länge.
- Wir empfehlen zuerst die untere Strebe zu montieren.
- Wichtig: Die Befestigungsknöpfe unserer Taschen sind in unterschiedlicher Höhe angebracht (links und rechts von der Tasche sind die Knöpfe versetzt)!!
- Filzpads bei Verschmutzung nicht in der Waschmaschine waschen, sondern nur mit einem feuchten Tuch abreiben.

Für Schäden am Fahrzeug oder Personen können wir leider keine Haftung übernehmen. Für die Montage des Trägers bis du selbst verantwortlich.